

Laser LightSheer Desire




Laser diodowy LightSheer Desire usuwa niechciane włosy na stałe, bezboleśnie, bezinwazyjnie, nie uszkadza skóry wokół, posiada certyfikat bezpieczeństwa i jakości wydawany przez U.S.FDA (Food & Drug Administration) respektowany na całym świecie. Praca laserem LightSheer daje gwarancję skuteczności oraz oczekiwany efekt w niewielkiej liczbie zabiegów. Jest niezastąpiony dla osób, którym zależy na zadbanym wyglądzie, a jednocześnie komforcie w postaci starannej i całkowicie bezpiecznej metodzie epilacji.

Zasada działania lasera diodowego LIGHT SHEER DESIRE polega na selektywnej fototermolizie. Wiązka światła laserowego wnika do 2 mm w głąb skóry i jest pochłaniana przez barwnik włosa czyli melaninę. W dalszym ciągu energia zamieniana jest na ciepło, które jest dostarczane do macierzy włosa, tam też następuje zatrzymanie absorpcji ciepła i destrukcja, czyli całkowite zniszczenie macierzy.

Energia wytwarzana przez laser jest absolutnie bezpieczna dla człowieka. Długość fali emitowanej przez diodę wynosi 800 nm. Światło lasera działa powierzchniowo, nie wpływając tym samym na funkcje organizmu.

W celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa **końcówka ET o wielkości pola zabiegowego 9 na 9 mm została zaopatrzona w niepowtarzalny, opatentowany system chłodzenia ChillTip™** (temperatura szafirowej końcówki cały czas utrzymywana jest na poziomie 4°C), który natychmiastowo zwiększa relaksację termiczną powierzchni poddanej zabiegowi, chroni skórę i sprawia że zabieg jest praktycznie bezbolesny. Dzięki czemu ryzyko powikłań przy wysokich energiach zostało zniwelowane do poziomu 0,01%

Beauty Systems



Druga, innowacyjna końcówka zabiegowa HS o wymiarach 22 na 35 mm dzięki specjalnie opatentowanemu systemowi podciśnienia VACUUM pozwala na 10-krotnie szybszą epilację dużych powierzchni zabiegowych, oraz wyeliminowanie dyskomfortu pacjenta. Zasysanie skóry poddanej zabiegowej do wnętrza głowicy zwiększa absorpcję energii dzięki czemu uzyskujemy skuteczną epilację przy niższych parametrach zabiegowych, dzięki czemu **zabieg laserem Light Sheer Desire jest bezbolesny!**



MECHANIZM DZIAŁANIA LASERA

Energia wyzwalana przez diody lasera jest zamieniana w ciepło i takie też jest dostarczane do macierzy włosa. Aby usunąć włosy, czyli zniszczyć macierz włosa muszą być spełnione podstawowe warunki tj. włos powinien być ciemny a skóra możliwie jak najjaśniejsza. Im bardziej warunki odbiegają od „ideału” tym trzeba liczyć się z gorszymi efektami zabiegowymi i większą liczbą zabiegów. Włosów siwych, blond i rudych ze względu na brak melaniny nie można usunąć.

Ilość zabiegów jest ściśle uwarunkowana cyklami wzrostowymi włosa, jak wiemy nie wszystkie włosy rosną równocześnie, tylko część z nich znajduje się w aktywnej fazie wzrostu (anagenie) i właśnie one pochłaniają energię lasera, pozostałe włosy są w fazie "uśpienia" (katagenie, oraz telogenie), która ma różne okresy trwania od 5-8 tygodni (w przypadku epilacji wąsika, bródki, pach, brzucha, bikini, pośladków) do 10-12 tygodni (w przypadku epilacji nóg, torsu, pleców). Po tym okresie zaczyna się aktywny etap wzrostu nowego włosa, dlatego też zabiegi muszą być powtarzane w cyklach, czterech do ośmiu razy, aby usunąć prawie wszystkie włosy 98%.

W większości przypadków po pięciu zabiegach następuje bardzo znacząca redukcja owłosienia. Przy pierwszym zabiegu zostaje usunięte ok. 20-30% włosów, po czterech zabiegach ok. 80%. Pozostały procent to włosy jaśniejsze, delikatniejsze, nie stwarzające problemów.

Przykładowy czas zabiegowy laserem Light Sheer Desire:

- pachy: 3-5 minut
- bikini intymne: 10-15 minut
- bikini francuskie: 5-10 minut
- ramiona: 10-15 minut
- plecy: 20-30 minut
- klatka piersiowa: 15-20 minut
- łydki: 15-20 minut
- uda: 20-30 minut
- całe nogi: 40 minut
- wąsik: 10 minut
- bródka: 3-5 minut



Estimated Pulses per Treated Site

Treatment Site	Est. Area (cm ²)	Spot Size:	ET	XC*	HS
			9x9mm	12x12mm	22x35mm
bikini area	125		154	87	16
underarm (2)	190		235	132	25
man's back	2750		3395	1910	357
full legs (2)	8100		10,000	5695	1052

*12 x 12 mm spot size available on XC platform only

PRZED ZABIEGIEM

- Pierwszy zabieg poprzedzony jest profesjonalnym wywiadem medycznym i próbą laserową.
- Jeśli skóra jest sucha należy tydzień wcześniej 2 razy dziennie stosować emolienty (kremy odżywczo- regenerujące) w miejscach które chcemy poddać zabiegowi epilacji, oraz pić dużo wody
- **Przed zabiegiem skóra powinna być możliwie jak najdokładniej ogolona, umyta i niczym nieposmarowana! (zwłaszcza balsamami z drobkami odbijającymi światło, oraz kremami z filtrami UV)**
- Po opalaniu zabieg można przeprowadzić dopiero **po ustąpieniu świeżej opalenizny** min. 2 tyg. przerwy, w przypadku osób o ciemniejszej karnacji przerwa od opalania powinna wynosić minimum 1 miesiąc
- Nie należy stosować samoopalaczy na 2 tyg. przed zabiegiem
- **Nie należy wrywać włosów pęsetą, lub woskiem minimum 4 tygodnie przed zabiegiem.**
- Nie wolno stosować kremów depilujących 1 tydzień przed zabiegiem.
- **Nie wolno stosować również: leków uczulających na słońce (np. antybiotyki - zabieg może być przeprowadzony najwcześniej po tygodniu od zakończenia leczenia, jak również antydepresanty), ziół, herbat takich jak: dziurawca, nagietka, skrzypu i pokrzywy, oraz kosmetyków i leków złuszcających (min. 1 tydzień przed zabiegiem), kremów zawierających retinol, isotretinoinę, kwasy owocowe, wit. C itp. min. 1 miesiąc przed zabiegiem.**
- Zabieg laserowy po stosowaniu terapii retinoidami (np. Izotec, Roaccutane) można wykonać najwcześniej 6 miesięcy po zakończeniu kuracji.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

- ciąża,
- cukrzyca, epilepsja (padaczka)
- bielactwo, łuszczyca,
- duża skłonność do przebarwień skóry,
- przyjmowanie leków światłouczulających, retinoidów,
- przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi (antykoagulantów),
- picie ziół (dziurawiec, nagietek, skrzyp, pokrzywa- należy zaprzestać spożywania na 2-3 tyg. przed zabiegiem),
- stosowanie kremu z retinolem (należy zaprzestać stosowania na 3 tyg. przed zabiegiem),
- świeża opalenizna (również solarium - 5 tyg. oraz samoopalacze - 2 tyg.),
- depilacja woskiem i pęsetą (należy zaprzestać stosowania na 1 miesiąc przed zabiegiem),
- peeling (należy zaprzestać stosowania na 1 tydzień przed zabiegiem),
- kolor włosów (włosy siwe, rude, jasny blond nie reagują na światło lasera).

PO ZABIEGU

- Zabiegi należy powtarzać co 5-12 tygodni (zależnie od części ciała oraz cech indywidualnych).
- Znaczące wydłużenie lub skrócenie przerwy między zabiegami może spowodować słabszy efekt zabiegu.
- Nie wolno opalać się i należy bezwzględnie chronić skórę przed słońcem minimum przez tydzień po zabiegu.
- Nie wolno stosować: leków uczulających na słońce, dziurawca, nagietka, kosmetyków i leków złuszczących (min. do 2 tygodni po zabiegu).
- Przez 3 dni po zabiegu zachowywać się jak po oparzeniu na słońcu: nie należy kąpać się w gorącej wodzie, korzystać z sauny i basenu, nie stosować mydła, spirytusu, toników na bazie alkoholu itp., nie podrażniać skóry w okolicy zabiegu, 2 razy dziennie stosować krem alantan plus lub bepanthen.

Każda skóra w sposób indywidualny reaguje na przeprowadzony zabieg. Może wystąpić zaczerwienienie lub niewielkie podrażnienie okołomieszkowe, bardzo rzadko mogą wystąpić miejscowe przebarwienia lub odbarwienia, które ustępują po kilku dniach. Przy wyjątkowej nadwrażliwości zmiany mogą utrzymywać się do kilku tygodni.

Epilacja laserowa – najczęściej zadawane pytania

► Czy epilacja laserowa jest metodą bezpieczną?

TAK! Pamiętajmy, że jest to metoda nieinwazyjna. Światło lasera uszkadza mieszki włoskowe, ale nie niszczy naskórka. Dlatego stosowanie epilacji laserowej w najdelikatniejszych partiach naszego ciała, np. okolice bikini, górna wargę, pachy czy sutki nie stanowi żadnego zagrożenia.

► Czy epilacja laserowa jest zabiegiem bolesnym?

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej głowicy wykorzystującej mechanizm zassania tkanki-uczucie bólu zostało ograniczone do minimum, podczas oddania strzału lasera odczuwane są jedynie delikatne ukłucia.

► Czy epilacja laserowa jest zawsze zabiegiem skutecznym?

Nie u wszystkich osób epilacja laserowej jest tak samo skuteczna. Włosy, które są jasne i cienkie nie pochłaniają odpowiedniej ilości światła emitowanego przez laser. W związku z

tym brak właściwej temperatury sprawia, że skuteczność lasera jest bardzo ograniczona. Z zabiegu powinny zrezygnować również osoby o bardzo ciemnej karnacji, ponieważ wysokie stężenie melaniny w skórze pełni funkcję ochronną i osłabia działanie lasera.

► Czy zabieg epilacji laserowej można przeprowadzić w każdej chwili?

NIE. Odpowiednie przygotowanie skóry jest jednym z czynników gwarantujących zadowalający efekt. Przed zabiegiem skóra powinna być ogolona, wypoczęta i nieopalona. W dniu zabiegu nie powinno się nakładać żadnych kremów na skórę, co ważne również kremów z filtrem UV. Na tydzień przed zabiegiem należy pić dużo wody i stosować emolienty- kremy, balsamy natłuszczające skórę.

Ważne jest również, by depilowane powierzchnie nie były zmienione chorobowo (skałeczone lub zaczerwienione).

► Dlaczego przed epilacją laserową golimy włosy?

Ponieważ włoski podczas zabiegu ulegają spaleniu. W związku z tym te, które wyrastają ponad powierzchnię skóry mogą być przyczyną poparzeń naskórka. Poza tym ogranicza to działanie lasera, którego światło (w takim przypadku) rozprasza się na odrośniętym włosie.

► Czy każdy może poddać się zabiegowi epilacji laserowej?

NIE. Niestety są choroby, które automatycznie dyskwalifikują pacjenta do zabiegu, np. nowotwór, opryszczka (bielactwo, łuszczyca- przeciwwskazania względne). Od epilacji laserowej powinny się wstrzymać kobiety w ciąży. Czynnikiem dodatkowym może być nadwrażliwość pacjenta na światło lub posiadanie skóry skłonnej do przebarwień.

► Czy skóra po epilacji laserowej wymaga od nas szczególnej pielęgnacji?

TAK. Skóra po zabiegu jest bardzo wrażliwa i potrzebuje specjalnego traktowania. 3 dni po zabiegu należy stosować kremy typu lantan plus, bepanthen, nie należy również dostarczać dodatkowego ciepła do tkanki.

Wskazane jest aby na cały okres zabiegowy odłożyć wizyty w solarium czy opalanie na słońcu- ponieważ im mniej utrwalonego barwnika w skórze tym efekt epilacji będzie lepszy.

Jak będę wyglądać bezpośrednio po zabiegu?

Bezpośrednio po zabiegu na skórze obecny jest rumień, który najczęściej ustępuje w 2-3 godziny po zabiegu. Dodatkowo w miejscach ujęć włosów do skóry pojawia się drobny obrzęk okołomieszkowy. Jest to pożądana reakcja skóry, świadcząca o prawidłowym wykonaniu zabiegu. Zabiegi epilacji laserowej nie wyłączają z życia codziennego. Zaraz po zabiegu można powrócić do pracy, szkoły, itd.

Czy można wykonać makijaż?

Bezpośrednio po zabiegu lepiej zrezygnować z wykonywania makijażu, aby nie podrażniać naskórka. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby umalować się następnego dnia, kiedy zejdzie zaczerwienienie.

Co dzieje się z włosami po zabiegu?

Uszkodzone w czasie zabiegu włosy nadal pozostają w skórze i przesuwają się w kierunku jej powierzchni, co może dawać wrażenie, że włosy wciąż rosną. W tym okresie, jeśli martwe włosy są szczególnie uciążliwe (są szorstkie i sztywne), można je ogolić. Niemniej wypadają one ze skóry po ok. 10 dniach. Skóra robi się gładka i taka pozostaje do momentu aż kolejne włosy przejdą z fazy spoczynku w fazę wzrostu. Ponieważ fazy spoczynku są różne dla włosów zlokalizowanych w różnych okolicach ciała, różne są też odstępy między zabiegami. W przypadku twarzy, pach, brzucha, okolic bikini odrost pojawia się średnio po upływie 5-8 tygodni od poprzedniego zabiegu, w obrębie tułowia po ok. 6-8 tygodniach, na kończynach nawet do 10-12 tygodni.

Jak długo trwa zabieg?

Czas trwania zabiegu zależy od wielkości epilowanej powierzchni oraz stopnia owłosienia pacjenta. Dzięki dużej końcówce zabiegowej HS czas wykonywania zabiegu został skrócony nawet o 70%. Epilacja nóg trwa ok 40 min (wcześniej ok 5godzin), pach 5-10 min, bikini ok 10-15 min.

Ile zabiegów powinno się wykonać, aby pozbyć się owłosienia na zawsze?

Aby pozbyć się niechcianego owłosienia należy wykonać **minimum 4** zabiegi, co ważne w prawidłowych odstępach czasowych. Ostateczna liczba zabiegów jest zależna od oczekiwań pacjenta oraz od skłonności do występowania nadmiernego owłosienia szczególnie u osób z zaburzeniami endokryologicznymi. Zabieg powtórzony pięciokrotnie pozwala na znaczną redukcję ilości włosków, ich osłabienie i spowolnienie wzrostu a często wyeliminowanie ich całkowite. Konieczność powtarzania zabiegów wiąże się z cyklem wzrostu włosa. Nie wszystkie włosy rosną równocześnie, rozróżniamy trzy fazy wzrostu włosa anagen, katagen, telogen.

Celem epilacji jest zniszczenie cebulki włosa, czyli dostarczenie wystarczająco dużej energii do macierzy włosa będącego w fazie aktywnego wzrostu czyli w fazie zwanej anagen.

Włosy będące w kolejnych fazach wzrostu nie zaabsorbują dostatecznej dawki promieniowania lasera i zachowują zdolność regeneracji i dalszego wzrostu. Dlatego konieczne jest kilka zabiegów, aby zaaplikować światło lasera do włosa we właściwej fazie.

Czy każdy może się poddać zabiegowi epilacji laserowej?

Wszystko zależy od koloru włosa i skóry. Włosy, które nie są podatne na epilację laserową to bardzo jasny blond, siwy i rudy. Decyduje o tym melanina, najważniejszy atrybut w epilacji laserowej. Im mniej melaniny we włosie (czyli im włos jaśniejszy) tym trudniejszy do

depilacji. Im więcej melaniny w skórze (czyli im skóra ciemniejsza) tym epilacja trudniejsza, bo można ciemną skórę odbarwić dlatego też musimy zmniejszyć moc lasera. Stąd właśnie bardzo ważne, aby przez cały okres epilacji w ogóle nie opalać się. Klienci z ciemną skórą mogą być jednak bez obaw epilowani, należy odpowiednio dobrać energię i długość fali do zabiegu, jednak powinni liczyć się z mniejszym efektem epilacji oraz większą liczbą zabiegów.

W jakim odstępie czasowym powinnam się zgłosić na kolejny zabieg?

Data kolejnego zabiegu jest ściśle powiązana z fazami wzrostu włosa, w związku z tym kolejny zabieg należy wykonać średnio w odstępie 5-12 tygodni, w zależności od epilowanej części ciała.

- Wąsik, bródka, szyja, wokół brodawek piersiowych, pachy, brzuch, bikini, ramiona, przedramiona- odstępow 5-8 tygodni
- Nogi, klatka piersiowa, tors, plecy – odstępow 10-12 tygodni

Czy po zabiegu mogą wystąpić komplikacje?

Aby zapobiec jakimkolwiek komplikacjom, należy poddać się konsultacji, podczas wywiadu należy szczerze odpowiedzieć na wszystkie zawarte w ankiecie pytania. Najczęściej po zabiegu zwykle występuje niewielkie zaczerwienienie skóry, które szybko mija. 3 dni po zabiegu należy stosować odpowiednie maści łagodzące np. alantan plus, bepanten, pantenol, jak również nie należy dostarczać dodatkowego ciepła do tkanki typu gorąca kąpiel, sauna.

Czy epilacja laserowa jest bezpieczna?

Epilacja tą metodą jest bezinwazyjna, stosuje się ją od 19 lat w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Nie zanotowano żadnych niebezpiecznych efektów ubocznych depilacji laserowej. Laser Light Sheer posiada certyfikat bezpieczeństwa i jakości FDA wydany przez U.S. (Food and Drug Administration) honorowany na całym świecie oraz certyfikaty ISO 9001.

Działanie lasera

Epilacja laserowa opiera się na zjawisku selektywnej fototermolizy wywoływanej na mieszkcu włosowym. Światło lasera - pochłaniane jest wybiórczo przez struktury mieszkca włosowego zawierające melaninę - zamieniane jest na ciepło, które niszczy elementy włosa odpowiedzialne za jego wzrost, powodując trwałą utratę włosa i destrukcję mieszkca.

Cykl wzrostu włosa

Zjawiskiem, które ma kluczowy wpływ na zabieg depilacji laserowej jest cykl wzrostu włosa. Wyróżniamy trzy fazy rozwoju włosa:

1. Faza wzrostu (anagen)


Faza wzrostu włosa (są to włosy widoczne na skórze i właśnie one reagują na światło lasera), gdzie trzon bardzo ściśle tkwi w mieszku włosowym, następują intensywne podziały komórkowe i włos rośnie. Faza ta jest idealna do wykonania zabiegu.

2. Faza przejściowa (katagen)

Faza uśpienia, w której włos przestaje rosnąć (ma różny okres trwania 3-8 tyg.), włos tkwi w mieszku włosowym, ale następuje zerwanie połączenia między jego trzonem a macierzą mieszka włosowego. Następuje zatrzymanie procesów wzrastania zachodzących we włosie.

3. Faza spoczynku (telogen)

Faza, w której włos nadal pozostaje zakotwiczony w mieszku włosowym, ale już powoli wysuwa się i wypada. Równocześnie zaczyna tworzyć się nowy włos.



Przedstawione fazy rozwoju włosa uwiadcniają, że włosy nie rosną w równym tempie i tym samym czasie. Część z nich znajduje się w fazie wzrostu (anagen) i właśnie one reagują na światło lasera, pozostałe włosy są w fazie "uśpienia" (katagen, telogen). W fazie uśpienia, która ma różne okresy trwania (od 4 do 8 tygodni), brak jest w mieszku włosowym wystarczającej ilości melaniny, aby uzyskać jego trwałe zniszczenie. Fakt ten jest podstawową przyczyną konieczności kilkukrotnego powtórzenia zabiegu celem uzyskania zadawalającego efektu. Odstępy pomiędzy konkretnymi zabiegami to czas, podczas którego pozostała część włosów znajdzie się w fazie wzrostu i wynosi ok. 5-12 tygodni, w zależności od epilowanej części ciała.

Jak wygląda obszar poddany zabiegowi zaraz po depilacji?

Naturalnym objawem po zabiegu jest czasowy obrzęk i/lub zaczerwienienie depilowanego obszaru skóry, które ustępują po kilku godzinach, do 2-3 dni. W tym czasie (2-3 dni po zabiegu) należy skórę traktować delikatnie:

- » myć żelem bezmydłowym lub tonikiem albo mleczkiem bezalkoholowym, ew. czystą wodą,
- » nie stosować dezodorantów i antyperspirantów, jeśli depilacja dotyczyła pach,
- » stosować krem Alantan Plus albo Bepanthen,
- » delikatnie skórę osuszać, nie trzeć, nie drażnić w inny sposób,
- » preparaty o działaniu złuszczącym wprowadzać po 4 dniach od zabiegu.

Przeciwwskazania do depilacji laserowej Light Sheer:

- Włosy rude, siwe, blond
- Cięża, karmienie piersią (zabiegi można wykonywać 2 mies. po zaprzestaniu karmienia)
- Świeża opalenizna (minimalna przerwa to 4 tyg.), a także opalenizna uzyskana w wyniku samoopalaczy, lub po zabiegu air-brush - opalenizna musi ustąpić
- Krem z retinolem (przestać używać na 3 tyg. przed zabiegiem)
- Leki i zioła uczulające na światło (tetracyklina, fluorochinolony, nagietek, dziurawiec) przestać używać na 3 tyg. przed zabiegiem
- Peeling (przestać używać na 1 tyg. przed zabiegiem)
- Przyjmowanie witaminy A i jej pochodnych
- Bielactwo, łuszczyca, cukrzyca (niewyregulowana)
- depilacja woskiem i pęsetą (przestać używać 1 m-c przed zabiegiem)

Przygotowanie do zabiegu

1. Bezpośrednio przed zabiegiem należy bardzo dokładnie zgolić włosy w miejscu depilacji, ale wskazane jest zostawienie 1cm² włosów, w celu oceny ich koloru i grubości. Skóra powinna być tylko umyta mydłem/żelem.
2. W dniu zabiegu nie nakładamy żadnych kremów, a szczególnie z filtrem UV.
3. **Włosów nie można wyrywać** (pęseta, wosk, depilatory mechaniczne) przez okres 4 -8 tygodni. Można natomiast je golić, lub przycinać nożyczkami.
4. **Stosowanie kremów lub maści z Vit. A, retinoidami** (np. Isotrexin, Differin, Zorac, Retin A i inne), Vit. C i kwasami owocowymi w miejscu depilowanej powierzchni wymaga 3 tygodni przerwy przed zabiegiem.
5. Peelingi należy odstawić 1 tydzień wcześniej.
6. **Terapia doustna retinoidami** (np. Roaccutane) wymaga półrocznej przerwy pomiędzy końcem kuracji i pierwszym zabiegiem.
7. **Leki światłouwrażliwiające (fototoksyczne, fotoalergiczne) i zioła o takim działaniu (dziurawiec, nagietek, skrzyp, pokrzywa, herbata Figura 1, 2) wymagają odstawienia na 3 tygodnie przed zabiegiem.**
8. Aktywne infekcje skóry w miejscu zabiegu (bakteryjne, wirusowe, grzybicze) stanowią przeciwwskazanie do zabiegu. Zabieg jest możliwy 1 miesiąc po infekcji.

Postępowanie po zabiegu

- **Opalanie jest bezwzględnie przeciwwskazane do minimum 1 tygodnia po zabiegu. W tym okresie należy stosować kremy z filtrami anty-UVA i B z filtrem 50.**
- Naturalnym objawem po zabiegu jest czasowy obrzęk i/lub zaczerwienienie depilowanego obszaru skóry oraz/lub strupki. **Wszystkie objawy powinny ustąpić maksymalnie do dwóch tygodni. W tym czasie należy skórę traktować delikatnie:**
- Myć żelem bezmydłowym lub tonikiem albo mleczkiem bezalkoholowym, ew. czystą wodą, delikatnie skórę osuszać, nie trzeć, nie drażnić w innym sposób,
- Nie stosować dezodorantów i antyperspirantów bezpośrednio po zabiegu (jeśli depilacja dotyczyła pach),

- Stosować krem lub maść Alantan Plus albo Bepanthen czy Dermopanthen.

Powikłania

Zaobserwowano wystąpienie powikłań po zabiegu depilacji laserowej u mniej niż 1% pacjentów o silniejszej pigmentacji skóry. Polegały one na wystąpieniu odbarwień lub przebarwień, które w większości przypadków zniknęły samoistnie po 1-3 miesiącach. Powstanie przejściowych, rzadko utrzymujących się ponad 6 miesięcy odbarwień lub przebarwień należy do najczęstszych powikłań zabiegu epilacji laserowej i ryzyka wystąpienia takiego stanu należy być świadomym. Pęcherze, oparzenia, i reakcje alergiczne są również możliwe. Ryzyko powikłań znacznie się zwiększa w przypadku nieprzestrzegania zakazu opalania się przed zabiegiem oraz zażywania preparatów fotouwrażliwiających.

Zdjęcia- materiały własne:

- PACHY- Przed zabiegiem:



Po 3 zabiegu:



Beauty Systems

Po 5 zabiegu:



BIKINI- Przed zabiegiem:



Po 5 zabiegu:



Beauty Systems

BRÓDKA przed zabiegiem:



Po 4 zabiegu:



Po 6 zabiegu:



BRÓDKA 2- Przed zabiegiem:



Po 3 zabiegu:



NOGI- Przed zabiegiem:



Po 4 zabiegu:

